

## ENOPLOŠČNI STROJ S PENOMATOM TRILIAN TDF17

Za klasično čiščenje trdih in tekstilnih tlakov in  
za čiščenje s suho peno



Edinstven več-funkcijski stroj za čiščenje trdin in tekstilnih tal in talnih oblog kot npr.: PVC, linolej, guma, naravni in umetni kamen, itison, tapison, preproge.

Omogoča klasično mokro čiščenje, primerno za vodoobstojne tlake in generalno čiščenje tekstilnih talnih oblog in tudi čiščenje s suho peno primerno za vzdrževalno čiščenje tekstilnih talnih oblog.

### ČIŠČENJE VODOOBSTOJNIH TLAKOV

TRILIAN TDF17, omogoča čiščenje s ščetko PPN, za trdovratnejše nečistoče pa uporabimo nosilno ploščo in ustrezen filc.

Za povečanje pritiska na podlago lahko na stroj z lastnim pritiskom 40 kg dodatno namestite še 15 kg utež, ki je del standardne opreme.

### ČIŠČENJE TEKSTILNIH TALNIH OBLOG

Za čiščenje tekstilnih talnih oblog uporabljamo mehko ščetko za tekstil. Čistimo lahko po klasični mokri metodi, poleg tega ima pa rezervoar vgrajen tudi penomat za suho peno.

Penomat je tih in dela zelo gosto peno, ki absorbira umazanijo s tal in omogoča, da se preproga po čiščenju hitreje posuši, kot pri čiščenju s klasično metodo.

Čiščenje s suho peno ne poškoduje zaščitne tekstilne talne obloge in podaljšuje življenjsko dobo preproge.



#### Patentiran rezervoar dva v enem

Zelo uporaben sistem rezervoarja dva v enem (penomat v rezervoarju za čistilo) reši problem menjave rezervoarjev ali montaže dodatnih naprav. Čiščenju s čistilno raztopino poteka klasično, za čiščenje s suho peno pa penomat v rezervoarju enostavno samo vklopimo.

### STANDARDNI PRIPOMOČKI:



Nosilna plošča



ščetka za tekstil



ščetka za čiščenje  
trdih tlakov



utež v obliki obroča  
(15 kg)

**ČIŠČENJE S SUHO PENO**


Čiščenje s suho peno na tapisonu



Čiščenje s suho peno na preprogi

1. Čiščenje preprog s suho peno omogoča, da je preproga po čiščenju bistveno hitreje suha in prostor ponovno pohoden.
2. Čiščenje s suho peno predstavlja rešitev pomanjkljivosti mokrega čiščenja preprog, pri katerem je tekstilna obloga mokra do tlaka
3. V primerjavi s klasičnim čiščenjem, čiščenje s suho peno podaljša življenjsko dobo tekstilne talne obloge
4. Pri čiščenju tekstilnih talnih oblog priporočamo tudi sušilec tal Triliant TB za še večjo dodano vrednost čiščenja.

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:**

ENOPLOŠČNI STROJ TRILIAN TDF17	
Napetost	220V
Moč	1500 W
Hitrost vrtljajev/min	150 rpm
Premer polirnih diskov	17"
Dolžina kabla	12 m
Teža	43 kg
PENOMAT	
Napetost	220 V
Vodna črpalka	56 W
Zračna črpalka	50l/min
Prostornina	10 l
Teža	7 kg

## ZAKAJ IZBRATI TRILIAN ZA VAŠEGA DOBAVITELJA

Za vas smo preizkusili veliko strojev in naredili izbor kvalitetnih strojev in opreme, ki hkrati ustrezajo trenutnim ekonomskim razmeram. S tem vam ponujamo učinkovito opremo in stroje za ugodno ceno.

Tako smo za vas izbrali in vam ponujamo osnovni izbor izdelkov, s katerim pa lahko pokrijete vse potrebe čiščenja. Zaradi ozkega izbora imamo lahko opremo na zalogi in vam hkrati ponudimo boljše ceno.

V primeru morebitne okvare stroja, vam lahko, za čas popravila vašega stroja, ponudimo nadomestni stroj v roku enega delovnega dne.

Delujemo na področju Avstrije, Slovenije in Hrvaške in vam s tem nudimo dobavo opreme iz zaloge že naslednji delovni dan in servis opreme tudi v teh državah v kolikor v njih poslujete.

